

# Matox® cartouches fumigènes

Contre le campagnol des champs (souris des champs), campagnol terrestre (taupe grise), taupe. Domaines d'application : arboriculture, viticulture, culture maraîchère et grande culture. Pour l'utilisation en plein air. Attention, produit phytosanitaire – W 2780 Rodenticide

Contient : salpêtre 43 %, soufre 36 %

Distributeur : URECH LYSS SA, CH-3250 Lyss, Tél. 032 387 70 70

Marque et modèle déposés + patente 352'527 +

En vente uniquement en emballages entiers !



**Danger:** Peut aggraver un incendie; comburant -Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement - Provoque des gaz toxique durant l'incinération

**Conseils de prudence :** Le conserver hors de la portée des enfants et des animaux - Utiliser le produit exclusivement en plein air - Après avoir allumé le produit ne pas respirer les fumées et abandonner tout de suite la zone traitée - Ne pas respirer les gaz - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit - Éviter tout contact avec la substance - Peuvent provoquer des ennuis de santé - Stocker conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale - Stocker dans un endroit bien ventilé, tenir au frais - Stocker à l'écart des denrées alimentaires et fourrages - En cas d'une consultation d'un médecin tenir à disposition l'emballage ou l'étiquette - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## Premiers secours

Tox Zentrum ZH: 145

**Après inhalation :** les personnes ayant inhalé des gaz lors de la combustion ne présentent pas toujours immédiatement des symptômes d'intoxication. Faire allonger les personnes concernées, leur éviter tout effort et prévenir un médecin.

**Après contact avec la peau :** en cas de brûlures, refroidir les zones atteintes aussi longtemps que possible avec de l'eau froide. Consulter immédiatement un médecin.

**Après contact avec les yeux :** laver immédiatement, avec beaucoup d'eau et pendant au moins 10 minutes les yeux en maintenant les paupières ouvertes.

**Après ingestion :** consulter un médecin. Indications pour le médecin: traitement symptomatique. En cas de suspicion d'intoxication, interrompre immédiatement le travail et consulter un médecin.

## A observer

Maniement et utilisation du produit uniquement selon ce mode d'emploi, pour éviter éventuels dommages ou problèmes de santé ainsi que l'inefficacité du produit. Etant donné que nous n'avons aucune influence quant à l'utilisation de ce produit, nous ne pouvons garantir la qualité constante que du départ de l'usine.



Conforme à la PI

**Mode d'action :** produit gazogène : après avoir été allumé, le mélange de poudre brûle très lentement ; à cause du peu d'oxygène qui s'en dégage, il ne se produit aucune flamme dans le trou de souris, mais un gaz qui leur est mortel. Ce gaz étant plus lourd que l'air, il se propage jusque dans les galeries les plus profondes. Les gaz qui résultent de la combustion sont entre autres l'oxyde de soufre, l'oxyde d'azote et l'oxyde de carbone.

**Stockage/gestion des déchets :** tenir éloigné de tout foyer incandescent - A conserver au frais, dans un endroit sec, bien aéré et hors gel - Eliminer les déchets et récipients en respectant les normes de sécurité - Ne pas laisser le produit et/ou son récipient se répandre dans l'eau ou les égouts.

**Emploi :** le terrain envahi doit être gazé de l'extérieur vers l'intérieur. Pour le traitement de grandes superficies, l'aide de plusieurs personnes est indiquée. Si le terrain envahi est en pente, il faut commencer le traitement par le haut. Dégager la galerie des campagnols avant de commencer. Puis allumer tout de suite la mèche, la laisser brûler quelques secondes et l'introduire ensuite, avec la pointe en avant, dans l'ouverture du conduit. Recouvrir les trous des souris avec de la terre, pour que les gaz ne puissent pas s'échapper. Après un laps de temps très court, la fumée et les gaz mortels pour les souris vont se propager dans les galeries. La durée de combustion est de 60 à 90 secondes. Un sol humide favorise l'efficacité des gaz. Plus les conduits sont rapprochés, moins il faut espacer la pose des cartouches. Si les souris poussent encore, répéter le gazage. Pour finir, aplatis toutes les taupinières, afin de pouvoir contrôler l'efficacité dans les jours qui suivent. Etant donné qu'elle s'autodétruit, la cartouche recouverte pourra être laissée dans le sol, ce qui évitera le contact de l'utilisateur avec les résidus.

**Quantité préconisée :** 1 cartouche du produit par terrier. A utiliser au maximum 3 fois par saison.

**Attention :** dans une pièce fermée, les gaz sont également toxiques pour l'homme. C'est pourquoi, il convient d'utiliser le produit uniquement en plein air et d'éviter autant que possible le contact avec les gaz. Lors de l'allumage, tenir la mèche éloignée du visage et du corps. **Aucun danger n'est à craindre pour les plantes ou les animaux qui mangent les souris tuées par le gazage.**